

C.N. Rood n.v.

CORT VAN DER LINDENSTRAAT 12 RIJSWIJK (Z.H.) POSTBUS 4842 TEL: 070-88.81.83* (ALLE AFDELINGEN) 80.88.88 (AFD. COMPONENTEN)

TELEGRAMADRES: ROODHAAG-RIJSWIJK

TELEX: 31238-ROODHAAG

POSTREKENING: 774

BANK: ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V.

KANTOOR TOURNOOIVELD 8 DEN HAAG

JF/YB

DATUM:

1 Juli 1967

TEKTRONIX PRIJSLIJST

=====

Oscilloscopes

	incl.fiscale rechten, excl. 0,9% O.B.	excl. alle fisc. rechten
310A	f. 3.280,--	f. 2.711,--
317	- 4.408,--	- 3.643,--
RM17	- 4.833,--	- 3.994,--
321A excl.batterijen	- 4.484,--	- 3.705,--
Battery pack p.n.016-0077-01	- 354,--	- 292,--
Carrying Case p.n.016-0026-00	- 177,--	- 146,--
422	- 6.638,--	Ned.prod.
422 Mod.125B excl.batterijen	- 8.368,--	Ned.prod.
Battery pack p.n.016-0066-02	- 699,--	Ned.prod.
R422	- 7.363,--	- 5.928,--
453	- 9.247,--	Ned.prod.
R453	- 10.172,--	- 8.405,--
454	- 12.659,--	- 10.460,--
R454	- 13.136,--	- 10.854,--
491	- 20.815,--	- 17.200,--
R491	- 21.377,--	- 17.660,--
502A	- 4.706,--	Ned.prod.
RM502A	- 5.881,--	- 4.859,--
503	- 3.243,--	- 2.679,--
RM503	- 3.342,--	- 2.761,--
504	- 2.738,--	- 2.262,--
RM504	- 2.808,--	- 2.321,--
515A	- 4.248,--	- 3.510,--
RM15	- 4.852,--	- 4.009,--
516	- 5.386,--	- 4.450,--
519	- 19.512,--	- 16.123,--
526 Mod.158B (CCIR sub-carrier 4.4296875MHz)-	8.779,--	- 7.254,--
526 Mod.158M (PAL sub-carrier 4.43361875 ")-	8.779,--	- 7.254,--

	2.	
	incl.fiscale rechten, excl. 0,9% O.B.	excl.alle fiscale rechten.
529 Mod.188A	f. 5.244,--	f. 4.333,--
RM529 Mod.188A	- 5.560,--	- 4.590,--
531A	- 4.838,--	- 3.998,--
533A	- 5.475,--	- 4.524,--
535A	- 6.068,--	Ned.prod.
RM35A	- 7.613,--	- 6.291,--
536	- 5.499,--	- 4.544,--
543B	- 6.589,--	- 5.444,--
RM543B	- 7.127,--	- 5.889,--
544	- 7.807,--	- 6.451,--
RM544	- 8.373,--	- 6.919,--
545B	- 6.904,--	-Ned.prod.
RM545B	- 8.383,--	- 6.926,--
546	- 8.803,--	- 7.274,--
RM546	- 9.364,--	- 7.738,--
547	- 8.482,--	Ned.prod.
RM547	- 9.988,--	- 8.252,--
549	- 11.890,--	- 9.824,--
551	- 9.383,--	- 7.753,--
555	- 13.395,--	- 11.068,--
556	- 14.251,--	Ned.prod.
R556	- 16.284,--	- 13.455,--
<u>Plug-in Units voor 530-540 en 550 series</u>		
B	- 708,--	- 585,--
E	- 920,--	- 761,--
G	- 920,--	- 761,--
H	- 897,--	- 741,--
K	- 708,--	- 585,--
L	- 910,--	-Ned.prod.
M	- 2.371,--	-Ned.prod.
O	x - 2.605,--	- 2.153,--
Q	- 1.624,--	- 1.342,--
W	x - 2.723,--	- 2.250,--
1A1	x - 2.828,--	Ned.prod.
1A2	- 1.474,--	Ned.prod.
1A4	- 3.710,--	- 3.065,--
1A5	- 2.719,--	- 2.246,--
1A6	- 1.096,--	Ned.prod.
1A7	- 2.100,--	- 1.736,--

	incl.fiscale rechten, excl. 0,9% O.B.	excl.alle fiscale rechten
1L5	f. 4.720,--	f. 3.900,--
1L10	- 5.456,--	- 4.508,--
1L20	- 9.025,--	- 7.457,--
1L30	- 9.025,--	- 7.457,--
1S1	* - 5.466,--	- 4.516,--
1S2	- 6.443,--	- 5.324,--
<u>Oscilloscopes</u>		
561A	- 2.279,--	Ned.prod.
RM561A	- 2.823,--	- 2.332,--
564	- 3.901,--	Ned.prod.
564 Mod.08	- 3.901,--	Ned.prod.
RM564	- 4.862,--	- 4.017,--
RM564 Mod.08	- 4.862,--	- 4.017,--
565	- 7.099,--	- 5.866,--
RM565	- 7.618,--	- 6.295,--
567	- 3.611,--	- 2.984,--
RM567	- 4.130,--	- 3.413,--
6R1A unit	- 12.886,--	- 10.647,--
262 programmer	- 7.528,--	- 6.227,--
568	- 4.300,--	- 3.553,--
R568	- 4.550,--	- 3.760,--
230 digital unit	- 14.155,--	- 11.696,--
R230	- 14.401,--	- 11.899,--
<u>Plug-in units voor 560 serie</u>		
2A60	- 529,--	- 437,--
2A61/156M	- 1.907,--	- 1.576,--
2A63	- 755,--	- 624,--
2B67	- 919,--	Ned.prod.
3A2	- 2.487,--	- 2.055,--
3A3	- 3.922,--	- 3.241,--
3A5	- 3.757,--	- 3.104,--
3B5	- 4.413,--	- 3.647,--
263 programmer	- 1.624,--	- 1.307,--
3A6	- 2.324,--	Ned.prod.
3A7	- 3.158,--	- 2.609,--
3A8	- 2.992,--	- 2.473,--
3A72	- 1.374,--	- 1.135,--
3A74	- 2.670,--	Ned.prod.
3A75	- 878,--	- 725,--
3B2	- 3.228,--	- 2.668,--
3B3	- 2.657,--	Ned.prod.
3B4	- 1.982,--	- 1.638,--
3C66	- 1.982,--	- 1.638,--
3L5	- 5.192,--	- 4.290,--
3L10	- 5.938,--	- 4.906,--

	incl.fiscale rechten,excl. 0,9% O.B.	4. excl.alle fiscale rechten.
3S3	f. 7.425,--	f. 6.135,--
3S76	- 5.461,--	- 4.512,--
3T2	- 4.715,--	- 3.896,--
3T4	- 6.448,--	- 5.327,--
283 real time adapter	- 1.742,--	- 1.439,--
R283	- 1.751,--	- 1.447,--
3T77A	- 3.233,--	- 2.672,--
<u>Curve Tracer</u>		
575	- 5.470,--	- 4.520,--
575 Mod.122C	- 6.726,--	- 5.558,--
175 Mod.167C High Current Adapter	- 7.528,--	- 6.221,--
<u>Oscilloscopes</u>		
581A	- 6.282,--	Ned.prod.
585A	- 7.603,--	Ned.prod.
RM585A	- 9.237,--	- 7.632,--
<u>Plug-in Units voor 580 serie</u>		
81	- 680,--	- 562,--
82	- 2.996,--	-Ned.prod.
86	- 1.742,--	- 1.439,--
<u>Oscilloscopes</u>		
647A	- 7.505,--	- 6.200,--
R647A	- 8.180,--	- 6.759,--
<u>Plug-in Units voor 647A</u>		
10A1	- 4.451,--	- 3.678,--
10A2A	- 3.852,--	- 3.182,--
11B1	- 3.228,--	- 2.668,--
11B2A	- 4.210,--	- 3.479,--
<u>Oscilloscope</u>		
661	- 5.815,--	- 4.805,--
<u>Plug-in Units voor 661</u>		
4S1	- 7.113,--	- 5.877,--
4S2A	- 7.193,--	- 5.944,--
4S3	- 7.193,--	- 5.944,--
5T3	- 3.974,--	- 3.284,--
<u>Nog beperkt leverbaar</u>		
CA	- 1.133,--	Ned.prod.
D	- 826,--	- 683,--
Z	- 2.605,--	- 2.153,--
3A1	- 2.188,--	Ned.prod.
3B1	- 2.657,--	- 2.196,--

	incl.fiscale rechten, excl. 0,9% O.B.	5. excl.alle fiscale rechten
<u>Generators-Amplifiers-Power Supplies-Auxiliary Instruments</u>		
106	f. 2.945,--	f. 2.434,--
109	- 1.812,--	- 1.498,--
111	- 1.831,--	- 1.513,--
113	- 1.369,--	- 1.131,--
114	- 1.492,--	- 1.232,--
R116	- 7.750,--	- 6.404,--
122	- 689,--	- 569,--
FM122	- 713,--	- 589,--
RM122	- 713,--	- 589,--
125	- 1.458,--	- 1.205,--
FM125	- 1.482,--	- 1.225,--
RM125	- 1.492,--	- 1.232,--
127	- 3.361,--	- 2.778,--
129	- 3.389,--	- 2.800,--
Cathode follower card 018-0001-00	- 202,--	- 167,--
Passive Divider card 018-0002-00	- 51,--	- 42,--
130	- 1.142,--	- 943,--
132	- 2.332,--	- 1.927,--
133	- 2.233,--	- 1.845,--
134 p.n.015-0057-00	- 909,--	- 751,--
power supply voor 134 pn.015-0059-00-	- 152,--	- 125,--
160A	- 1.001,--	- 827,--
161	- 661,--	- 546,--
162	- 661,--	- 546,--
163	- 661,--	- 546,--
184	- 3.375,--	- 2.789,--
191	- 2.011,--	- 1.661,--
230	- 14.155,--	- 11.696,--
R230	- 14.401,--	- 11.899,--
262	- 7.528,--	- 6.227,--
281 Pulser p.n.015-0060-00	- 480,--	- 396,--
282 Probe adapter p.n.015-0074-00	- 480,--	- 396,--
292	- 1.628,--	- 1.346,--
R293	- 5.017,--	- 4.146,--
360	- 1.374,--	- 1.135,--
<u>Camera's</u>		
C12	- 2.261,--	- 1.868,--
C27	- 2.100,--	- 1.736,--
C30	- 1.954,--	- 1.615,--
C40	- 2.686,--	- 2.219,--

6.

incl.fiscale rechten, excl. 0,9% O.B.	excl.alle fiscale rechten
---	---------------------------------

Aanpasstukken (Bezel)

C12: p.n.016-0226-00 voor 500 serie f.	76,--	f.	63,--
p.n.016-0217-00 voor 560 serie -	76,--	-	63,--
C27: p.n.016-0225-00 voor 500 serie -	76,--	-	63,--
p.n.016-0224-00 voor 560 "/529 -	76,--	-	63,--
p.n.016-0223-00 voor 647A -	76,--	-	63,--
C30/C40: 016-0241-00 v.310A/317/360 -	76,--	-	63,--
p.n.016-0242-00 voor 321A -	76,--	-	63,--
p.n.016-0243-00 voor 500 serie -	76,--	-	63,--
p.n.016-0244-00 voor 560 serie -	76,--	-	63,--

Projected Graticule 016-0234-00 -	808,--	-	668,--
Film Pack Back Polaroid 122-0671-00 -	379,--	-	313,--
Roll Film Back Polaroid 122-0603-00 -	379,--	-	313,--
Graflok Back p.n.122-0604-00 -	227,--	-	188,--

Test en Calibration Equipment

Standard Voltage calibrator 067-0502-00 f.	2398,--	-	1.981,--
50Ω Amplitude calibrator 067-0508-00 -	1260,--	-	1.043,--
Fast rise pulse generator 067-0513-00 -	1260,--	-	1.043,--
Precision 50Ω termination 067-0515-00 -	126,--	-	105,--
Sampling trigger generator 067-0517-00 -	76,--	-	63,--
Harmonic modulator 067-0518-00 -	227,--	-	188,--
Test load unit (1M1) 067-0521-00 -	1010,--	-	835,--
Test load unit (84) 067-0523-00 -	985,--	-	815,--
Test load unit (10/11M1) 067-0544-00 -	2525,--	-	2.087,--

Scope Mobiles

200-1 -	359,--	-	296,--
200-2 -	359,--	-	296,--
201-1 -	546,--	-Ned. prod.	
201-2 -	586,--	-Ned. prod.	
202-1 -	550,--	-Ned. prod.	
202-2 -	592,--	-Ned. prod.	
205-1 -	722,--	-	597,--
205-2 -	788,--	-	651,--
205-3 -	788,--	-	651,--

Accessories

P6006 -	111,--	-	92,--
P6007 -	111,--	-	92,--
P6008 -	177,--	-	146,--
P6009 -	278,--	-	230,--
P6010 -	152,--	-	125,--
P6011 -	76,--	-	63,--
P6012 -	136,--	-	113,--

	incl.fiscale rechten, excl. 0,9% O.B.	excl.alle fiscale rechten
P6013A	f. 393,--	f. 313,--
P6015	- 1.010,--	- 835,--
P6019, only p.n.010-0196-00	- 379,--	- 312,--
P6019/passive term.015-0065-00	- 455,--	- 376,--
P6019/13 ⁴ ampl.015-0068-00	- 1.388,--	- 1.147,--
Pass.Term.voor P6019 -011-0078-00	- 101,--	- 83,--
P6020, only p.n.010-0197-00	- 556,--	- 460,--
P6020/passive term.015-0066-00	- 682,--	- 566,--
P6020/13 ⁴ ampl.015-0070-00	- 1.567,--	- 1.295,--
Pass.Term.voor P6020 -011-0079-00	- 152,--	- 125,--
P6023	- 202,--	- 167,--
P6027	- 63,--	- 52,--
P6028	- 63,--	- 52,--
P6032	- 1.109,--	- 917,--
P6034	- 177,--	- 146,--
P6035	- 177,--	- 146,--
P6040 p.n.010-0133-00	- 71,--	- 58,--
P6040/CT1 p.n.015-0041-00	- 157,--	- 129,--
P6041 p.n.010-0164-00	- 61,--	- 50,--
P6041/CT2/50Ω term. 015-0047-00	- 191,--	- 158,--
CT1 p.n.015-0040-00	- 86,--	- 71,--
CT2 p.n.015-0046-00	- 86,--	- 71,--
CT3 p.n.017-0061-00	- 152,--	- 125,--
P6045, only p.n.010-0204-00	- 1.387,--	- 1.148,--
P6045 met power supply-010-0205-00	- 1.894,--	- 1.565,--
Power supply voor P6045 -015-0073-00	- 505,--	- 417,--
P6047	- 212,--	- 175,--
<u>Accessories voor type 0 en 3A8</u>		
Log.adapter p.n.013-0067-00	- 379,--	- 313,--
Gating adapter p.n.013-0068-00	- 379,--	- 313,--
Comp.adapter p.n.013-0081-00	- 177,--	- 146,--
Leakage current adapter-013-0086-00	- 429,--	- 355,--
Viewing hoods: p.n.016-0001-01(5")	- 25,--	- 21,--
" " p.n.016-0002-00(3")	- 25,--	- 21,--
" " p.n.016-0082-00	- 38,--	- 30,--
" " p.n.016-0083-00	- 38,--	- 30,--
Polarized viewer pn.016-0039-00	- 51,--	- 42,--
" " pn.016-0053-00	- 51,--	- 42,--
TV Sync.separator p.n.015-0062-00	- 429,--	- 355,--
Video Stair-case diff.015-0075-00	- 88,--	- 73,--

Prijzen zijn geheel vrijblijvend.

Prijswijzigingen voorbehouden.